
















Visuel	Variété	Descriptif	Volume	Taille	PRIX TTC
	ACTINIDA Autofertile Kiwi autofertile	L'actinidia aime avoir le pied au frais. Les fruits se récoltent en automne et se conservent plusieurs semaines en cave à 5°C. En fin d'hiver, on le taille généralement à 2 ou 3 yeux après les derniers fruits. A la récolte, on prend soin de ne pas cueillir les pédoncules pour repérer les endroits où il y a eu des fruits. On le rajeunit en supprimant les branches trop grosses pour laisser la place aux plus jeunes. Les kiwis ne poussent que sur les jeunes rameaux de l'année. En été, lorsque les kiwis sont déjà formés, on n'hésite pas à tailler les gourmands (les longs rameaux qui ne portent pas de fruits) et on ne conserve que 4 feuilles après le dernier groupe de fruits. Les fleurs sont fragiles ; placez l'actinidia à l'abri du vent. Il résiste jusqu'à -15°C .	C 3L	TM	14,50
	ACTINIDA Deliciosa Hayward Kiwi femelle	Variété productive, fournissant de gros fruits savoureux à la chair verte, de bonne conservation. Il s'agit ici d'un pied femelle, nécessitant la proximité d'un pied mâle pour permettre la pollinisation. A palisser le long d'une pergola, d'un treillage ou d'une tonnelle. Plantation idéalement à l'automne ou toute l'année hors gel, pour une récolte autour du mois de novembre, à partir de la 4e ou 5e année.	C 3L	TM	14,50
	ACTINIDA Deliciosa Tomuri Kiwi mâle	Le Kiwi deliciosa Tomuri Mâle est une liane caduque vigoureuse et volubile originale, ornementale et délicieuse. Cette plante est le congénère mâle permettant la pollinisation de 5 à 7 pieds de kiwi Hayward femelle, car il fleurit à la même période. Ses tiges tortueuses s'ornent de larges feuilles arrondies, portées par de jolis pétioles rouges et duveteux, et s'enroulent autour de leur support si l'on prend soin de les palisser. La floraison a lieu en fin de printemps, en grandes fleurs parfumées blanc-crème, aux étamines fertiles dorées. Cet actinidia préfère les sols riches, drainés et frais en exposition ensoleillée à mi-ombragée, abritée des fortes gelées.	C 3L	TM	14,50
	FICUS Carica 'Brown Turkey' Figuier 'Brown Turkey'	Floraison : fleur de couleur noire, brun rouge Période de floraison de Juillet à Août Non parfumée / autofertile Fruit : noir, brun rouge / saveur très sucrée Récolte de Juillet à octobre Utilisation : table, confiture, compote, pâtisserie, cuisine Feuillage : caduc de couleur vert franc Hauteur : 4,00 m / Largeur : 4,00 m Croissance : normale / Rustique -15°C	C 5L	Tforte	18,50
	FICUS Carica 'Dalmatie' Figuier 'Dalmatie'	Floraison : Période de floraison en Août Non parfumée / autofertile Fruit : vert-jaune avec chair rouge/ fruit 4 cm / saveur très sucrée Récolte de Juillet à Septembre Utilisation : table, confiture, compote, pâtisserie, cuisine Feuillage : caduc de couleur vert moyen Hauteur : 2,50 m / Largeur : 3,50 m Croissance : normale / Rustique -15°C	C 5L	Tforte	18,50

	<p>FICUS Carica 'Madeleine des deux saisons'</p> <p>Figuier 'Madeleine des deux saisons'</p>	<p>Floraison : fleur de couleur jaune, doré de 4 cm Période de floraison de Juin à Juillet Non parfumée / autofertile</p> <p>Fruit : jaune d'or, ambré / fruit 4 cm / saveur très sucrée Récolte de Juin à Juillet Utilisation : table, confiture, compote, pâtisserie, cuisine</p> <p>Feuillage : caduc de couleur vert franc</p> <p>Hauteur : 4,00 m / Largeur : 4,00 m</p> <p>Croissance : rapide / Rustique -15°C</p>	C 5L	Tforte	18,50
	<p>FICUS Carica 'Noire de Bellone'</p> <p>Figuier 'Noire de Bellone'</p>	<p>Floraison : fleur de couleur jaune de 4 cm Période de floraison de Juillet à Août Non parfumée / autofertile</p> <p>Fruit : à la peau bleue presque noire, chaire rouge / saveur très sucrée Récolte de Août à Septembre Utilisation : table, confiture, compote, pâtisserie, cuisine</p> <p>Feuillage : caduc de couleur vert franc</p> <p>Hauteur : 4,00 m / Largeur : 4,00 m</p> <p>Croissance : normale / Rustique -15°C</p>	C 5L	Tforte	18,50
	<p>FICUS Carica 'Rouge de Bordeaux'</p> <p>Figuier 'Rouge de Bordeaux'</p>	<p>Floraison : Période de floraison en Août Non parfumée / autofertile</p> <p>Fruit : à la peau bleue presque noire / saveur très sucrée Récolte de Août à Octobre Utilisation : table, confiture, compote, pâtisserie, cuisine</p> <p>Feuillage : caduc de couleur vert franc</p> <p>Hauteur : 2,50 m / Largeur : 3,50 m</p> <p>Croissance : normale / Rustique -15°C</p>	C 5L	Tforte	18,50
	<p>RIBES Josta</p> <p>Caseillier</p>	<p>Floraison : fleur de couleur rouge foncé Période de floraison de Avril à Mai Non parfumée / autofertile</p> <p>Fruit : noir / saveur acidulée Récolte de Juillet à Août Utilisation : table, confiture, pâtisserie, cuisine</p> <p>Feuillage : caduc de couleur vert</p> <p>Hauteur : 2,00 m / Largeur : 1,00 m</p> <p>Croissance : normale / Rustique au-delà de -15°C</p>	C 3L	Tforte	8,50
	<p>RIBES Nigrum 'Titania'</p> <p>Cassissier Titania (autofertile)</p>	<p>Floraison : fleur de couleur blanche, rougeâtre Période de floraison en Avril Non parfumée / autofertile / plante mellifère</p> <p>Fruit : noir de 1 cm / saveur acidulée Récolte de Juillet à Août Utilisation : table, confiture, compote, pâtisserie, alcool</p> <p>Feuillage : caduc de couleur vert vif</p> <p>Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,00 m Port irrégulier, buissonnant</p> <p>Croissance : normale / Rustique au-delà de -15°C</p>	C 3L	Tforte	8,50

	<p>RIBES Rubrum 'Rovada'</p> <p>Groseillier à grappes Rovada</p>	<p>Arbuste fruitier de taille adulte (H x L): 1.2m x 1.2m. Période de floraison : Avril. Période de fructification : Août. Plante comestible, Plante fruitière. Variété tardive aux très longues grappes de fruits savoureux. Le groseillier est un arbuste très rustique, peu exigeant sur la nature du terrain, mais préférant les sols silico-argileux, meubles, profonds, frais et non calcaires. Il craint la chaleur et la sécheresse, mais aussi l'humidité stagnante et les embruns. Peu calorique, la groseille, qu'elle soit blanche ou rouge, est riche en minéraux et en oligo-éléments ainsi qu'en potassium.</p>	C 3L	Tforte	8,50
	<p>RIBES Rubrum 'Gloire des sablons'</p> <p>Groseillier à grappes Gloire des sablons</p>	<p>Floraison : fleur de couleur blanche, verdâtre Période de floraison en Avril Non parfumée / autofertile / plante mellifère</p> <p>Fruit : blanc, blanc-rosé de 0,6 cm / saveur douce Récolte de Juillet à Août Utilisation : table, confiture, pâtisserie</p> <p>Feuillage : caduc de couleur vert moyen</p> <p>Hauteur : 1,30 m / Largeur : 1,30 m Port irrégulier et buissonnant</p> <p>Croissance : normale / Rustique au-delà de -15°C</p>	C 3L	Tforte	8,50
	<p>RIBES Rubrum 'Jonkheer Van Tets'</p> <p>Groseillier à grappes rouges</p>	<p>Floraison : fleur de couleur jaune Période de floraison en Avril Non parfumée / autofertile / plante mellifère</p> <p>Fruit : rouge vif translucide de 0,8 cm / saveur acidulée Récolte de Juin à Juillet Utilisation : table, confiture, pâtisserie</p> <p>Feuillage : caduc de couleur vert moyen</p> <p>Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,50 m Port irrégulier et buissonnant</p> <p>Croissance : normale / Rustique au-delà de -15°C</p>	C 4L	Tforte	8,50
	<p>RIBES Rubrum 'Versaillaise Blanches'</p> <p>Groseillier à grappes Versaillaise blanche</p>	<p>Arbuste fruitier de taille adulte (H x L): 2m x 1.2m. Période de floraison : Avril. Période de fructification : Juillet, Août. Utilisation : Plante comestible, Plante fruitière. Le groseillier Versaillaise Blanche produit des fruits blancs de bonne qualité gustative à la mi-saison. Le groseillier est un arbuste très rustique, peu exigeant sur la nature du terrain, mais préférant les sols silico-argileux, meubles, profonds, frais et non calcaires. Il craint la chaleur et la sécheresse, mais aussi l'humidité stagnante et les embruns. Peu calorique, la groseille, qu'elle soit blanche ou rouge, est riche en minéraux et en oligo-éléments ainsi qu'en potassium</p>	C 3L	Tforte	8,50
	<p>RUBUS Idaeus Autumn Bliss</p> <p>Framboisier remontant Blissy</p>	<p>Floraison : fleur de couleur blanche Période de floraison de Mai à Juillet Non parfumée / autofertile / plante mellifère</p> <p>Fruit : rouge, rouge foncé de 1,5 cm / saveur sucrée Récolte de Juin à Septembre Utilisation : table, confiture, pâtisserie</p> <p>Feuillage : caduc de couleur vert moyen</p> <p>Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,50 m Port irrégulier et buissonnant</p> <p>Croissance : normale / Rustique -15°C</p>	C 3L	Tforte	8,50

	<p>RUBUS Idaeus 'Heritage'</p> <p>Framboisier remontant 'Heritage'</p>	<p>Arbuste fruitier de taille adulte (H x L): 1.5m x 1.5m. Cette variété de framboisier, autofertile et remontante, produit jusqu'en automne de gros fruits fermes, juteux et parfumés. Affectionne les sols riches, frais mais bien drainés, et ensoleillés. Enrichir avec du compost à l'automne. Il est bon de tailler à 1 m de hauteur et de supprimer tous les rameaux secs, en mars. Crues ou cuites, les framboises peuvent se déguster en gelée, en confiture, en coulis, en glace, en tarte, en gâteau, en vinaigre, en accompagnement d'une viande, en vin. Les framboises sont peu caloriques riches en minéraux, notamment en potassium, en magnésium, en calcium et en fer. Elles apportent aussi de la vitamine C et une grande quantité de fibres. Elles ont aussi un pouvoir antioxydant très élevé.</p>	C 3L	Tforte	8,50
	<p>RUBUS Idaeus 'Valentina'</p> <p>Framboisier orange</p>	<p>Floraison : Non parfumée / autofertile / plante mellifère</p> <p>Fruit : jaune-orangé de 1,5 cm / saveur sucrée Récolte de Mi-juillet à Septembre Utilisation : table, confiture, pâtisserie</p> <p>Feuillage : caduc de couleur vert</p> <p>Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,50 m Port irrégulier et buissonnant</p> <p>Croissance : normale / Rustique -15°C</p>	C 3L	Tforte	8,50
	<p>RUBUS Idaeus Fall Gold</p> <p>Framboisier jaune remontant</p>	<p>Arbuste fruitier de taille adulte (H): 1.2m. Période de floraison : Mai. Période de fructification : Août, Octobre. Plante fruitière comestible. Ce framboisier rustique, autofertile et remontant, produit de grosses framboises jaunes, d'excellente qualité gustative et très sucrées. La récolte s'effectue fin août puis, de nouveau, en octobre. Les framboisiers affectionnent les sols riches, frais mais bien drainés, et ensoleillés. Enrichir avec du compost à l'automne. Il est bon de tailler à 1 m de hauteur et de supprimer tous les rameaux secs, en mars. Crues ou cuites, les framboises peuvent se déguster en gelée, en confiture, en coulis, en glace, en tarte, en gâteau, en vinaigre, en accompagnement d'une viande, en vin. Elles ont aussi un pouvoir antioxydant très élevé.</p>	C 3L	Tforte	8,50
	<p>RUBUS X Tayberry</p> <p>Mûrier - Framboisier</p>	<p>Floraison : fleur de couleur blanche Période de floraison en Mai Non parfumée / autofertile / plante mellifère</p> <p>Fruit : rouge foncé de 1 cm / saveur acidulée Récolte de Juillet à Août Utilisation : table, confiture, pâtisserie</p> <p>Feuillage : caduc de couleur vert vif</p> <p>Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,00 m</p> <p>Croissance : rapide / Rustique au-delà de -15°C</p>	C 3L	TM	12,00
	<p>VACCINIUM Corymbosum Blue Crop</p> <p>Myrtille arbustif (à gros fruits)</p>	<p>Floraison : fleur de couleur blanche de 1 cm Période de floraison en Mai Non parfumée / plante mellifère</p> <p>Fruit : bleu, noir de 1 cm / saveur acidulée Récolte de Juillet à Août Utilisation : table, confiture, compote, pâtisserie</p> <p>Feuillage : caduc de couleur vert moyen</p> <p>Hauteur : 1,30 m / Largeur : 0,80 m Port irrégulier et buissonnant</p> <p>Croissance : normale / Rustique au-delà de -15°C</p>	C 3L	Tforte	14,50

	<p>VITIS Prima</p> <p>Vigne noir précoce 'Prima'</p>	<p>Moyennement vigoureux, mais bonne fertilité. Grappes bien conformées et homogènes de raisins noirs presque ronds et pruinés. Grain croquant. Goût sucré, peu muscaté, arômes peu prononcés, mais agréable. Raisin de table, c'est le plus précoce des raisins noirs, mûr entre début et mi - août en année normale d'ensoleillement</p>	<p>C 3L</p>	<p>60/80</p>	<p>15,50</p>
	<p>VITIS Vinifera Chasselas Doré</p> <p>Vigne Chasselas Doré</p>	<p>Arbuste fruitier de taille adulte (H x L): 4m x 5m. Période de floraison : Septembre. Utilisation : Plante grimpante, Plante fruitière. Cette variété produit un raisin doré à chair juteuse et sucrée au mois de septembre. C'est la plus répandue des vignes à raisins blancs. Très productive et très bonne vigueur. Pour profiter du raisin cueilli directement sur la vigne, palissez-la contre un mur en plein soleil. Pour favoriser une bonne fructification tant en quantité qu'en qualité, il est nécessaire de la tailler en fin d'automne ou en fin d'hiver, en supprimant une bonne partie des rameaux de l'année précédente, ainsi que les rameaux faibles ou mal orientés.</p>	<p>C 3L</p>	<p>80/100</p>	<p>15,50</p>
	<p>VITIS Vinifera Italia Rubi</p> <p>Vigne 'Italia Rubi'</p>	<p>La variété Vitis Italia Ruby est apparue au Brésil issue d'une mutation naturelle de la variété Vitis Italia. Elle possède de gros grains roses à la peau peu épaisse. Leur chair est savoureuse, sucrée et légèrement muscadée. Cette variété possède une fructification abondante. En Mai Juin, de petites fleurs apparaissent. Elles sont suivies de la formation de grande grappe de fruits que l'on pourra récolter à maturité en Septembre Octobre. Plante grimpante par excellence, on lui offrira un support sur laquelle on la guidera. Aussi délicieuse que décorative, on peut choisir de l'installer sur une treille, une pergola ou une tonnelle. On pourra ainsi profiter de la fraîcheur de son ombre sur la terrasse ou le balcon. Rustique jusqu'à -20°C, cette belle variété de vigne aime le plein soleil.</p>	<p>C 3L</p>	<p>80/100</p>	<p>15,50</p>
	<p>VITIS Vinifera Muscat d'Hambourg</p> <p>Vigne Muscat de Hambourg</p>	<p>Floraison : fleur de couleur vert-jaunâtre / inflorescence grappe Période de floraison en Mars Non parfumée / autofertile</p> <p>Fruit : noir pruiné de 1 cm / saveur très sucrée Récolte de Août à Septembre Utilisation : table, confiture, pâtisserie</p> <p>Feuillage : caduc de couleur vert mat</p> <p>Hauteur : 7,00 m / Largeur : 3,00 m</p> <p>Croissance : normale / Rustique au-delà de -15°C</p>	<p>C 3L</p>	<p>80/100</p>	<p>15,50</p>
	<p>VITIS Vinifera Muscat Alexandrie</p> <p>Vigne Muscat d'Alexandrie</p>	<p>Floraison : fleur de couleur vert-jaunâtre / inflorescence grappe Période de floraison en Mai Non parfumée / autofertile</p> <p>Fruit : jaune, jaune doré de 2 cm / saveur sucrée Récolte en Octobre Utilisation : table, confiture, pâtisserie, alcool</p> <p>Feuillage : caduc de couleur vert clair</p> <p>Hauteur : 5,00 m / Largeur : 2,00 m Port étalé</p> <p>Croissance : normale / Rustique</p>	<p>C 3L</p>	<p>80/100</p>	<p>15,50</p>